

MICRO FACIES 09-2





Photo 201 : Détail de la photo 264 montrant la phase de liaison de sparite en mosaïque (1), ainsi que de petits grains de quartz (2) "flottants", ce qui montre que cette phase de liaison devrait être une matrice probablement micritique à l'origine ce qui est confirmé par l'aspect "grisâtre" des cristaux de sparite, aspect qui est dû à la présence, en inclusion, d'impuretés provenant de la boue micritique : la phase de liaison est donc une **matrice** à l'origine.





Photo 202 : Vue au fort grossissement de la phase de liaison confirmant l'interprétation précédente à savoir que les cristaux de sparite (1) ne sont pas limpide et contiennent en inclusion des impuretés en provenance d'une boue micritique qui s'est transformée en sparite.